



Perfekte Reingung und Pflege von Vinyl- und Designbelägen mit IRSA Aqua Cleaner 7001 für Design- & Vinyl-Beläge und für alle elastischen Bodenbeläge wie z.B. CV, Gummi und Polyolefine

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Lebensdauer Ihres hochwertigen Bodens soll lange bewahrt bleiben. Das Pflege- und Reinigungsmittel IRSA Aqua Cleaner 7001 für Design- & Vinyl-Beläge ist rutschhemmend, trittfest und das Ergebnis konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Ob im Privat- oder Objektbereich, IRSA Aqua Cleaner 7001 bietet für Vinyl und Designbeläge (auch für alle elastischen Bodenbeläge wie z.B. CV, Gummi und Polyolefine) den richtigen Schutz. So werden frühzeitige Abnutzungserscheinungen verhindert, es bauen sich keine glänzenden Filmschichten auf. Der Boden bleibt matt und wird gleichzeitig geschützt.

Die Anwendung von IRSA Aqua Cleaner 7001 für Design- & Vinyl-Beläge:

Zuerst z.B. mit IRSA BLITZBOY, Besen oder mit Staubsauger Sand und Schmutz vom Boden entfernen.

Wischreinigung und Wischpflege: Geben Sie zur regelmäßigen Pflege und Reinigung ca. 50 bis 100 ml IRSA Aqua Cleaner 7001 für Design- & Vinyl-Beläge in 10 Liter sauberes Wasser. Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sehr gut ausgewrungenem Bodentuch nur nebelfeucht, nicht nachpolieren. Arbeiten Sie mit zwei Eimern, den einen für das saubere Wassergemisch mit IRSA Aqua Cleaner 7001, den anderen zum Auswringen des Wischtuchs.

Grundreinigung: Eine Grundreinigung des Bodens mit IRSA Grundreiniger G 88 wird dann erforderlich, wenn der Boden stark haftende Schmutzschichten aufweist, die

sich bei der Wischpflege nicht mehr entfernen lassen.

Eigenschaften von IRSA Aqua Cleaner 7001 für Design- & Vinyl-Beläge:

- hochkonzentriert
- rutschhemmend und trittfest
- pflegend und reinigend

WICHTIGE TIPPS:

Grundsätzlich gilt, an einer unauffälligen Stelle einen Probeauftrag vornehmen. Arbeiten Sie mit zwei Eimern: den Einen für das saubere IRSA Aqua Cleaner 7001, den Anderen zum Auswringen des Wischtuchs. Solange der IRSA Aqua Cleaner 7001 – Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden.

Stärkere oder punktuelle Verschmutzungen verdünnt mit IRSA Grundreiniger G 88 gezielt entfernen (nach der Reinigung sofort mit klarem Wasser nachbehandeln).

Die optimale Pflege und Reinigung sollte ausschließlich mit IRSA Aqua Cleaner 7001 durchgeführt werden. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit IRSA Aqua Cleaner 7001 führt zu Störungen der Oberfläche.

Grundsätzlich darf der Boden bei der Reinigung nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellungen des Untergrundes entstehen können.

Bitte immer nur nebelfeucht pflegen!



Die Grundreinigung mit IRSA Grundreiniger G 88 sollte möglichst wenig durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Unterhaltsreinigung mit IRSA Aqua Cleaner 7001 erheblich hinausgezögert werden!

Raumklima:

Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere des Fußbodens und für das Wohlbefinden des Menschen ca +200 C und ca. 55% Luftfeuchtigkeit liegen. Zu trockene Luft ist aus physiologischer Sicht bedenklich – gegebenenfalls Luftbefeuchter einsetzen. Wasserverdunster, die an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum geben ebenfalls Abhilfe. Das Wohlbefinden in zu trockener Raumluft ist beeinträchtigend, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

Allgemeines:

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unsrere Produkte. Mit Erscheinen neuer technischer Informationen verlieren die vorherigen ihre Gültigkeit 03/2013.

Eigenschaften von IRSA Aqua Cleaner 7001 für Design- & Vinyl-Beläge:

hochkonzentriert

rutschhemmend und trittfest

pflegend und reinigend

HÄUFIGKEIT DER PFLEGE UND REINIGUNG (GEMÄSS DIN 18356)

ART DER BEANSPRUCHUNG	WISCHPFLEGE/WISCHREINIGUNG mit IRSA Aqua Cleaner 7001 für Design- & Vinyl-Beläge
Mäßig beanspruchte Böden: z.B. Wohn- und Schlafräume	je nach Beanspruchung etwa alle 7 - 14 Tage im Wischwasser
Mittelstark beanspruchte Böden: z.B. Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr	je nach Beanspruchung etwa alle 2 - 4 Tage im Wischwasser
Stark beanspruchte Böden: z.B. Gaststätten, Kaufhäuser, Schulen, Kasernen etc.	je nach Beanspruchung etwa alle 1-2 Tage im Wischwasser

Bitte beachten Sie auch unsere Pflegesets für andere Anwendungsbereiche!

